

Фасциолез



Фасциолез — зоонозный биогельминтоз, характеризующийся поражением преимущественно желчевыделительной системы.

Возбудители заболевания — *Fasciola hepatica* (двуустка печеночная) и *Fasciola gigantica* (двуустка гигантская).

Встречается практически во всех регионах мира, но наиболее часто в Азии, Африке и Южной Америке.

Пути передачи — пищевой и водный. Человек заражается при употреблении воды из небезопасных источников, а также овощей и зелени, растущих вблизи водоемов или поливаемых зараженной водой.



Симптомы острой стадии появляются через 1-8 недель после употребления небезопасных продуктов и воды. Связаны они с повреждением ткани печени и токсико-аллергическими реакциями:

- повышение температуры тела,
- боли в правом подреберье,
- тошнота, рвота,
- высыпания на коже,
- возможна желтуха.

Симптомы хронической стадии развиваются через 3-6 месяцев и связаны с паразитированием взрослых особей гельминта в печени и желчных протоках:

- боли в правом подреберье,
- увеличение печени,
- диспептические расстройства.

Неспецифическая профилактика

- Пейте бутилированную или кипяченую воду.
- Используйте для хозяйственных нужд воду из безопасных источников.
- Не добавляйте в напитки лед, приготовленный из воды неизвестного качества.
- Тщательно мойте фрукты, ягоды, овощи и зелень.

Важно своевременно выявлять и лечить зараженных фасциолезом сельскохозяйственных животных.