



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?





ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОРАЖАЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОРГАНЫ
ДЫХАНИЯ И ОБОЛОЧКИ МОЗГА






ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГЕМОФИЛЬНАЯ ПАЛОЧКА
(*HAEMOPHILUS INFLUENZAE*)

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК
ИЛИ БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬ

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ,
КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ КАШЛЕ,
ЧИХАНИИ, РАЗГОВОРЕ





ГРУППЫ РИСКА

ЗАБОЛЕТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК

ИНФЕКЦИЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДО 5 ЛЕТ В 6000 РАЗ ВЫШЕ,
ЧЕМ В ДРУГИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ





КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

БЕССИМПТОМНОЕ НОСИТЕЛЬСТВО

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ
ОСТРЫЙ РИНИТ, СИНУСИТ, СРЕДНИЙ ОТИТ,
КОНЪЮНКТИВИТ

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ
МЕНИНГИТ, ПНЕВМОНИЯ,
ЭПИГЛОТТИТ (ВОСПАЛЕНИЕ
НАДГОРТАННИКА),
СЕПСИС





СИМПТОМЫ

ПРИ ЛЕГКОМ ТЕЧЕНИИ

СИМПТОМЫ СХОЖИ С ОРВИ –
ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА, БОЛЬ В ГОРЛЕ,
КОНЪЮНКТИВИТ

ПРИ МЕНИНГИТЕ

ЛИХОРАДКА, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
СВЕТОБОЯЗНЬ, ТОШНОТА, РВОТА

ПРИ ПНЕВМОНИИ

КАШЕЛЬ, ЗАТРУДНЕННОЕ
ДЫХАНИЕ, БОЛЬ В ГРУДИ





ОСЛОЖНЕНИЯ


НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
РАССТРОЙСТВА РЕЧИ, УМСТВЕННАЯ
ОТСТАЛОСТЬ, ГЛУХОТА, СЛЕПОТА

ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

АБСЦЕСС НАДГОРТАННИКА

ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИКАРДИТ

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ!





ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА - ВАКЦИНАЦИЯ!

ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
В 3 МЕСЯЦА

ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
В 4,5 МЕСЯЦА

ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ
В 6 МЕСЯЦЕВ

РЕВАКЦИНАЦИЯ
В 18 МЕСЯЦЕВ





ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
#ВСЕМ САНПРОСВЕТ



Вконтакте



Telegram



Rutube



<https://cgon.rospotrebnadzor.ru/>

