Мелиоидоз



Мелиоидоз – особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель – бактерия *Burkholderia pseudomallei*, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира.

- Эндемичен преимущественно для стран Юго-Восточной Азии, Северной Австралии.
- Возможен завоз инфекции в другие страны, в том числе с умеренным климатом.
- В России случаев мелиоидоза зарегистрировано не было

Источник инфекции

- Почва и вода, загрязненные B. pseudomallei
- **Больной человек и животные** (практически все позвоночные)
- **✓** Растения, колонизированные *B. pseudomallei*

Болезнь может развиться после многолетнего латентного периода!

Факторы риска

- **....** Контакты с почвой (например, у рисоводов)
 - Сахарный диабет, заболевания легких, печени, почек
-: Чрезмерное употребление алкоголя
- Недостаточность системы иммунитета

Механизмы заражения

Контактный

при контакте поврежденной кожи, слизистых оболочек с зараженной почвой и водой

Аэрогенный

при попадании возбудителя в организм с воздухом

Фекально-оральный

при употреблении зараженной пищи или воды

Симптомы

при острых проявлениях – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации; при множественных абсцессах летальность до 95%.

Профилактика

при нахождении в эндемичных регионах использовать доброкачественную воду и продукты, купаться только в разрешенных для этих целей водоемах, соблюдать правила личной гигиены

cgonarospotrebnadzoraru