

Важно!

Не проводится экспертиза уровня шума, связанного с поведением граждан, срабатыванием сигнализации, аварийно-спасательными и аварийными ремонтными работами, обычной жизнедеятельностью людей, проведением массовых мероприятий (митинги, шествия) проведением богослужений (если это не связано с предпринимательской деятельностью).



Больше полезной информации на нашем сайте



Мы в МАХ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



УРОВЕНЬ ШУМА В КВАРТИРЕ



Уровень шума в квартире

Регламентирован: Федеральным законом от 30 марта 1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Жилые помещения по уровням шума должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Для жилых комнат квартир нормируется шум:

Постоянный (шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА). Уровни постоянного шума нормируются в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (дБ).

Непостоянный (шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения более 5 дБА). Нормируются максимальный и эквивалентные уровни звука.

Нормативы по времени суток:

Дневное время с 7 до 23 ч.

- Эквивалентный уровень звука - 40 дБА;
- Максимальный уровень звука - 55 дБА;

Ночное время с 23 до 7 ч.

- Эквивалентный уровень звука - 30 дБА;
- Максимальный уровень звука - 45 дБА.

В период с 7.00 до 23.00 часов в жилых помещениях допустимо превышение гигиенических нормативов уровней шума на 5 дБ.

Если шум обусловлен работой системы отопления, водоснабжения, насосного, холодильного, лифтового оборудования, обслуживающего здание, то принимается поправка = -5 дБА.

Что делать?

При неудовлетворительных условиях проживания, связанными с повышенным уровнем шума в квартире, вы вправе направить обращение в Роспотребнадзор. В обращении обязательно укажите ФИО, контактный телефон, полный адрес проживания, а также почтовый адрес или адрес электронной почты, куда необходимо направить ответ на обращение. В обращении подробно изложите проблему, при необходимости приложите документы и материалы в электронной форме. Направлять обращение в электронном виде необходимо с авторизацией в системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).