




ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Поверка

индивидуальных приборов
учета воды,
газа, электричества




Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



Поверка счётчиков

— это процедура, которая позволяет убедиться в точности показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ). Она необходима, для подтверждения корректной работы прибора учёта.



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора




Сроки поверки зависят от:

- Типа устройства;
- Класса точности.

Конкретные сроки для каждого прибора указаны в его паспорте.

Приведём сроки поверки по видам ЖКУ:

- Вода: для горячей - каждые 4 года, для холодной – 6 лет;
- Газ – раз в 5-10 лет;
- Теплосчётчики – каждые 4-6 лет;
- Электросчётчики – каждые 6-16 лет, их поверяют сами энергетики.



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



Посмотреть дату следующей поверки ИПУ можно в:

- Паспорте счётчика;
- Квитанции на оплату ЖКУ;
- Личном кабинете на сайте организации, начисляющей оплату ЖКУ;
- На сайте ресурсоснабжающей компании.



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора

Услуги поверки приборов учёта

- Организации с лицензией на оказание этого вида услуг, местные ресурсные компании.
- Убедиться в их подлинности можно по ИНН через единый реестр Росстандарта.
- В среднем стоимость поверки одного счётчика составляет от 500 до 1500 рублей.






Что будет, если не сделать поверку вовремя?

При пропуске срока поверки:


- Первые 3 месяца расчёты ведутся по среднему потреблению;
- С 4-го месяца — по нормативам, что может увеличить платежи в 2–3 раза.



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора

Как не попасться на мошенников:

- Не доверяйте объявлениям «о массовых проверках»;
- Обращайте внимание на наличие лицензии;
- Не подписывайте ничего, что вызывает сомнения.



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора






После поверки убедитесь, что данные о поверке внесены в реестр ФГИС «Аршин».




В соответствии с требованием **Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ** организации-поверители обязаны передавать результаты поверки в ФГИС «Аршин» в течение 40 рабочих дней.




Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора


Узнайте больше из материалов ЦГОН Роспотребнадзора



Макс



Telegram



Вконтакте



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора