




ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

КОКЛЮШ

не просто кашель!



КОКЛЮШ масштабы

Распространен повсеместно

Одно из самых массовых
инфекционных заболеваний

Ежегодно в мире заболевает
до 10 млн человек,
>600 тыс. – тяжелые последствия
для здоровья и жизни*



Л.С. Намазова-Баранова, Н.И. Брико, И.В. Фельдблюм, 2021.


Вакцины и иммунопрофилактика в современном мире. Руководство для врачей. ПедиатрЪ.

КОКЛЮШ – что это такое?

Очень заразная инфекция

Воздушно-капельный путь
передачи


Вызывается бактерией
Bordetella pertussis



КОКЛЮШ – периоды

«СТОДНЕВНЫЙ
КАШЕЛЬ»


1 неделя



ИНКУБАЦИОННЫЙ

нет симптомов


10 дней



КАТАРАЛЬНЫЙ

заложенность носа
чихание, слезотечение
повышенная температура

3 недели



ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ
(СУДОРОЖНЫЙ)

приступообразный
кашель

2 недели-
6 месяцев



ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

хронический
кашель

КОКЛЮШ – СИМПТОМЫ

приступообразный **изнуряющий**
длительный сухой кашель,

усиливается ночью и **не позволяет спать**

настолько сильный, что **может приводить к рвоте,
переломам ребер, носовому кровотечению, выпадению
прямой кишки, грыже, надрыву уздечки языка,
непроизвольному мочеиспусканию, кровоизлиянию в
мозг, обмороку**



Максимальный риск – для детей до 1 года!



Они относятся к
группе высокого риска
возникновения
осложнений коклюша и
смерти от него



**КОКЛЮШ – одна из причин
синдрома внезапной смерти детей**

Как болеют коклюшем дети в возрасте до 1 года*

Частота осложнений у госпитализированных:

1 из 4 (23%) - пневмония

1 из 100 (1,1%) - судороги

3 из 5 (61%) – эпизоды апноэ

1 из 300 (0,3%) - энцефалопатия

1 из 100 (1%) - смерть

**Около 50% нуждаются
в стационарном лечении**

**<https://www.cdc.gov/pertussis/about/complications.html>*

КОКЛЮШ – вакцинопрофилактика



3 месяца



4,5 месяца



6 месяцев



18 месяцев

Почему младенцы рискуют больше?

Они не привиты,
а вакцинация от
коклюша возможна
**только с 3-месячного
возраста**



ЗАЩИТА МЛАДЕНЦЕВ ОТ КОКЛЮША

СТРАТЕГИЯ КОКОНА

ВАРИАНТ 1

Вакцинация всего
окружения
ребенка ...

...защищает
малыша



ЗАЩИТА МЛАДЕНЦЕВ ОТ КОКЛЮША

МАМА ДЕЛИТСЯ АНТИТЕЛАМИ С РЕБЕНКОМ



Вакцинация
будущей мамы от
коклюша в III
триместре
беременности ...

ВАРИАНТ 2

...защищает малыша



КОКЛЮШ – совершенствование вакцинопрофилактики



3 месяца



4,5 месяца



6 месяцев




18 месяцев



7 лет






каждые 10 лет



III триместр

ВсемСанПросвет



Благодарю за внимание!

Берегите себя и
будьте здоровы!



cgon.rospotrebnadzor.ru