




ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А

Что нужно знать?

История



V век до н. э.
Гиппократ: желтуха
может быть заразной



XVI–XIX века
Военные действия часто сопровождались
эпидемиями желтухи, в связи с этим ее
называли «военной» или «солдатской»
болезнью



ФБУЗ
«Центр гигиенического
Образования населения»
Роспотребнадзора

XX век

Первая и Вторая мировые войны
эпидемии инфекционного гепатита во всех воюющих странах

1915–1922

Пандемия
инфекционного
гепатита

1938-1942

Многочисленные крупные
вспышки и эпидемии гепатита
в Европе, Северной Африке





Сергей Петрович Боткин 1832-1889


1888 год

«Мы давно убеждены, что катаральная желтуха — это болезнь инфекционная... Если бы мы могли открыть какой-нибудь микроб *icterus catarrhalis*, то я уверен, что эти формы более тяжелых катаральных желтух, которые недавно описаны, обуславливались бы тем же самым микробом или даже, может быть, какой-либо его разновидностью»



ФБУЗ
«Центр гигиенического
Образования населения»
Роспотребнадзора

Вирусная природа



1973 год

Вирус гепатита А выделен
американским исследователем
Стефаном Фейнстоуном
из фекалий больного



Пути передачи



Водный



Пищевой



Контактно-бытовой



Источник инфекции

Больной человек

Гепатит А =
«болезнь
грязных рук»

Важно!

Часто инфекция протекает
в бессимптомной форме,
что не мешает больному
человеку заражать
окружающих



Инкубационный период

в среднем
14-18 дней

Заразным больной
становится уже в конце
инкубационного периода,
когда никаких
клинических проявлений
еще нет



Симптомы

Часто – бессимптомное течение

Неспецифические

лихорадка,
недомогание, потеря
аппетита, диарея,
тошнота

Специфические

потемнение мочи,
желтушность кожи и
белков глаз,
дискомфорт в животе



Профилактика

Специфическая

вакцинация



ФБУЗ
«Центр гигиенического
Образования населения»
Роспотребнадзора



Неспецифическая

универсальные меры



Специфическая профилактика

Вакцинация*

- ✓ дети с трех лет, проживающие на территориях с высоким уровнем заболеваемости гепатитом А;
- ✓ медицинские работники, воспитатели и персонал детских дошкольных учреждений;
- ✓ работники сферы общественного питания;
- ✓ рабочие, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения;
- ✓ лица, выезжающие в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны;
- ✓ контактные с больными в очаге гепатита А

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

Вакцинация



Всем нужно от слона
до мухи прививки
сделать от желтухи!



«Про бегемота, который боялся прививок»
Киностудия «Союзмультфильм», 1966 год



ФБУЗ
«Центр гигиенического
Образования населения»
Роспотребнадзора

Неспецифическая профилактика

Универсальные меры предосторожности




- ✓ тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением,
- ✓ мыть руки перед едой, после туалета, после прогулок;
- ✓ пить только кипяченую или бутилированную воду;
- ✓ плавать в разрешенных для этих целей водоемах, не заглатывать воду при купании;
- ✓ избавиться от вредной привычки грызть ногти и карандаши;
- ✓ соблюдать правила личной и общественной гигиены



Узнайте больше

о защите от инфекций



Сайт
cgon.rosпотребнадзор.ru



Сообщество VK
ВсеСанПросвет



Telegram-канал
ВсеСанПросвет