



ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?





ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



возбудитель заболевания -
бактерия *Streptococcus*
pneumoniae



источник инфекции - больной
человек или бактерионоситель



распространяется при чихании,
кашле и во время разговора



О НОСИТЕЛЯХ

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE



носительство может быть
бессимптомным



при ослаблении иммунитета
возбудитель инфекции может
вызывать различные формы
заболевания



носители - основные источники
инфекции





СИМПТОМЫ



общие

- ☼ повышение температуры тела
- ☼ озноб
- ☼ головная боль
- ☼ насморк



самая частая форма - *ПНЕВМОКОККОВАЯ ПНЕВМОНИЯ*

- ☼ боль в груди, кашель с трудноотделяемой "ржавой" мокротой



самая опасная форма - *ПНЕВМОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ*

- ☼ судороги, светобоязнь, нарушение сознания
- ☼ высокий риск летального исхода и инвалидизации





ГРУППЫ РИСКА



дети младше 2-х лет



дети, посещающие
организованные коллективы



взрослые старше 65 лет



лица с наличием хронических
заболеваний





ВАКЦИНАЦИЯ - САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ!



плановая вакцинация детей

- ☼ первая вакцинация - в 2 месяца
- ☼ вторая вакцинация - в 4,5 месяца
- ☼ ревакцинация - в 15 месяцев



вакцинация по эпидемическим показаниям

- ☼ дети в возрасте от 2 до 5 лет
- ☼ лица, подлежащие призыву на военную службу
- ☼ лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями
- ☼ проживающие в организациях социального обслуживания



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ



соблюдение правил личной
гигиены



мытьё рук с мылом




поддержание здорового образа
жизни



регулярное проветривание
помещений



исключение контактов с
заболевшими любой инфекцией





ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНФЕКЦИИ



исключить общение с другими членами семьи или коллектива



не заниматься самолечением



при первых симптомах
обратиться в медицинскую
организацию





ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВсемСанПросвет



Вконтакте



Telegram



Rutube



<https://cgon.rospotrebnadzor.ru/>