



БЕЗОПАСНЫЙ МАНИКЮР

*СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»



ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ


Кабинеты маникюра могут размещаться:

- в отдельно стоящих зданиях
- в общественных зданиях
- в помещениях, встроенных и пристроенных к многоквартирным домам*

**при условии организации отдельного входа изолированного от квартир многоквартирного дома*



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ



Отделка, облицовка и окраска помещений выполнена материалами, устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами



Кабинет маникюра имеет раковину для мытья рук и комбинированное освещение

Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора




ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

При появлении синантропных насекомых и грызунов проводятся мероприятия по их уничтожению в отсутствие работников и посетителей



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



Важно!
На все дезинфицирующие средства
должны быть свидетельства
о государственной регистрации
и методические указания по
применению

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУМЕНТУ

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ:



дезинфекция



предстерилизационная
очистка



стерилизация

Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ

- Влажная уборка — 2 раза в день
Генеральная уборка — еженедельно
- Уборочный инвентарь промаркирован
- Уборочный инвентарь для туалета
и других помещений хранится отдельно



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- Наличие спецодежды
- Запрет на прием пищи на рабочем месте
- Своевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенической аттестации



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора




ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- ▶ Параметры микроклимата – 2 раза в год в теплый и холодный период
- ▶ Освещенность – 1 раз в год
- ▶ Качество проведения стерилизации инструментов и эффективность работы стерилизационного оборудования – 2 раза в год



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



Узнайте больше из материалов ЦГОН Роспотребнадзора



Telegram



MAX



ВКонтакте



RUTUBE

Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора

