



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАЧЕЧНЫМ И ХИМЧИСТКАМ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАЧЕЧНЫМ И ХИМЧИСТКАМ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора




ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ

- Имеют автономную систему вентиляции
- Оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

Вода, используемая в бытовых и хозяйственно-питьевых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора





ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

- Для отделки, облицовки и окраски помещений использованы материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств
- Конструкция полов — отвод стоков при проливах и влажной уборке помещений

Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

При появлении синантропных насекомых и грызунов проводить мероприятия по их уничтожению в отсутствие работников и посетителей



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- осмотр и приемка
- предварительная обработка пятен
- химчистка (стирка)
- сушка
- отделка



ТРЕБОВАНИЕ К УБОРКЕ И ИНВЕНТАРЮ



- Текущая уборка — ежедневно
Генеральная уборка — ежемесячно
- Уборочный инвентарь промаркирован
- Уборочный инвентарь для туалета и других помещений хранится отдельно




ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- Наличие спецодежды
- Запрет на прием пищи на рабочем месте
- Своевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенической аттестации



Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора



Узнайте больше из материалов ЦГОН Роспотребнадзора



Telegram



MAX



ВКонтакте



RUTUBE

Центр гигиенического
образования населения
Роспотребнадзора

